Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 61/165/2010

Federführung: Abt. 61 - Stadtplanung, Umwelt, Hochbau	Datum: 11.02.2010
Verfasser: Martin Hinxlage	AZ: 6/65 Hi/Ru

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit
Bau-, Verkehrs-, Planungs- und Umweltausschuss	02.03.2010	Vorberatung
Verwaltungsausschuss	09.03.2010	Entscheidung

Gegenstand der Vorlage

Mehraufwand im Zuge der Dachsanierung bei der Ketteler-Schule im Rahmen des Konjunkturpaketes II Vorstellung der Planung

Sachverhalt:

Aufgrund von Hinweisen der Schulleitung der Ketteler-Schule bezüglich unangenehmer Gerüche wurden von einem anerkannten Institut Raumluftmessungen durchgeführt und dabei erhöhte Werte von Chlornaphtalin festgestellt. Diese Substanzen wurden in den 1970er- und 1980er- Jahren vermehrt in Spanplatten eingesetzt, die auch beim Neubau der Ketteler-Schule verarbeitet wurden.

In dem Prüfbericht wird empfohlen, die Quellen aufzuspüren und die mit Chlornaphtalin behandelten Bauteile mittelfristig zu entfernen. Da im Rahmen des Konjunkturpaketes II die Dachsanierung für dieses Jahr ohnehin schon eingeplant wurde, sollten in diesem Zusammenhang die Dachschalungsplatten mit ausgebaut und entsorgt und von Grund auf ein neuer Dachaufbau konstruiert werden.

Die Planung eines neuen Dachaufbaues unter Zugrundelegung der EnEV mit Angabe der Kosten wird in der Sitzung vorgestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Mehrkosten sind im Haushalt 2010 bereitzustellen.

Beschlussvorschlag:

Die im Rahmen des Konjunkturpaketes II geplante Dachsanierung wird um den Ausbau und Entsorgung der Dachschalungsplatten sowie eines komplett neuen Dachaufbaues ergänzt.

Gerdesmeyer
Allgemeiner Vertreter
des Bürgermeisters